

**Prodejní sklad :** Martinov 298 Záryby 277 13 Praha Východ

Od 5000kč přeprava po Praze zdarma. Na větší vzdálenost se určí cena dle objemu nebo platného ceníku.

**2015**

## Prvky z litého betonu

### Betonový centrátor

zboží	krytí (mm)	ks / paleta
centrátor	50	540



### Betonová distance (s plastovou svorkou) BDS

zboží	krytí (mm)	ks / pytel	ks / paleta
BDS	20	500	10 000
BDS	25	500	10 000
BDS	30	400	8 000
BDS	35	400	8 000
BDS	40	300	6 000
BDS	50	250	5 000



### Betonová distance (plošná) PD

zboží	krytí ( mm )	ks/svazek	ks/paleta
PD	20	10	1400
PD	25	10	1200
PD	30	10	1000
PD	35	10	1000
PD	40	10	1000
PD	50	10	800
PD	60	10	600



### Betonová distance (bodová s drátem) BDD

zboží	krytí	ks/pytel	ks/paleta
BDD	30	400	8 000
BDD	35	400	8 000
BDD	40	300	6 000
BDD	50	250	5 000



## Profily z vláknobetonu

### Distanční kost bez drátu

zboží	krytí	ks/pytel	ks/paleta
<b>FBEK20</b>	20-25-30	500	30 000
<b>FBEK35</b>	35-40-50	250	10 000
<b>FBEK45</b>	45-55-60	125	5 000



### Distanční kost s drátem

zboží	krytí	ks/pytel	ks/paleta
<b>FBEKD20</b>	20-25-30	500	25 000
<b>FBEKD35</b>	35-40-50	250	10 000
<b>FBEKD45</b>	45-55-60	125	5 000



GWS15	závitová tyč do bednění 15mm	6m 1 ks 100ks bal.
-------	------------------------------	--------------------




<b>GWS15TM</b>	Spínací matice čtvercová	50ks 1 bal
----------------	--------------------------	------------



<b>Rádlovák</b>	Rádlovací drát 5mm	prodej na váhu
-----------------	--------------------	----------------

<b>GBK40/5</b>	Betonová ucpávka 40mm	250ks 1 bal
----------------	-----------------------	-------------



K22/5	Plastový konus 50mm	250ks 1 bal.
-------	---------------------	--------------



## Distanční plastové lišty

### Distanční lišty s výřezy - délka 2 m

<b>DL20/200</b>	20	100	6 300
<b>DL25/200</b>	25	100	4 900
<b>DL30/200</b>	30	100	4 200
<b>DL35/200</b>	35	60	3 240
<b>DL40/200</b>	40	60	2 400
<b>DL45/200</b>	45	60	1 440
<b>DL50/200</b>	50	60	1 440
<b>DL60/200</b>	60	40	1 200
<b>DL70/200</b>	70	40	800



### Distanční lišta DRUPAK - délka 2 m

zboží	krytí	m/svazek	m/paleta
<b>DPF15/200</b>	15	100	6 000
<b>DPF20/200</b>	20	100	6 000
<b>DPF25/200</b>	25	100	5 400
<b>DPF30/200</b>	30	100	5 400
<b>DPF35/200</b>	35	60	3 120
<b>DPF40/200</b>	40	60	2 880
<b>DPF50/200</b>	50	60	288



<b>OKA</b>	Oktagon konus pro vodotěsné spoje	200ks 1 bal
<b>OSA</b>	Plastová ucpávka oktagon pro vodotěsné spoje bez lepení	200ks 1 bal



## Distanční plastové profily

### Distanční kroužek (ocel R4 - 12 mm)

zboží	krytí	ks/pytel	ks/žok
<b>R15</b>	15	1 000	5 000
<b>R20</b>	20	1 000	5 000
<b>R25</b>	25	500	2 500
<b>R30</b>	30	500	2 500
<b>R35</b>	35	200	-
<b>R40</b>	40	125	-
<b>R50</b>	50	100	-



### Ringabsrandhalter - „ Piling „ ( ocel R6 - 20 mm)


zboží	krytí	ks/pytel	ks/paleta
<b>R50GB</b>	50	200	4 000
<b>R75GB</b>	75	100	1 500



## Rozpěrka S - hadovitá

**S-Schlange ( certifikované provedení ) délka 2 m**

Rozpěrka z drátu mezi horní a dolní armaturou v betonové krycí vrstvě. Vysoká stabilita a odolnost způsobená „hadovitě zatočeným“ tvarem. Žádný kontakt s bedněním - proto žádné nebezpečí koroze.



zboží	výška	ks/svazek	ks/paleta
<b>S40</b>	40	25	1 000
<b>S50</b>	50	25	500
<b>S60</b>	60	25	500
<b>S70</b>	70	25	500
<b>S80</b>	80	25	500
<b>S90</b>	90	25	500
<b>S100</b>	10	25	500
<b>S110</b>	11	25	500
<b>S120</b>	12	25	500
<b>S130</b>	13	25	500
<b>S140</b>	14	25	500
<b>S150</b>	15	25	500
<b>S160</b>	16	25	500
<b>S170</b>	17	25	500
<b>S180</b>	18	25	500
<b>S190</b>	19	25	500
<b>S200</b>	20	25	500
<b>S210</b>	21	25	400
<b>S220</b>	22	25	400
<b>S230</b>	23	25	400
<b>S240</b>	24	25	400

Kleště STUBAI - 280 mm




Kleště KNIPEX černé 300mm




Kleště KNIPEX stříbrné 300mm



<b>SKV22</b>	Betonová zátka po konusech	500ks 1 bal.	
--------------	----------------------------	--------------	--



<b>SST22</b>	Zátka do bednění s křídélky 22až25mm	500ks 1 bal.	
--------------	--------------------------------------	--------------	--



### Spojovací materiál - hřebíky

<b>SH2,5x50</b>	Stavební hřebík 50mm	5KG 1bal.
<b>SH2,8x63</b>	Stavební hřebík 63mm	5KG 1bal.
<b>SH3,55x90</b>	Stavební hřebík 90mm	5KG 1bal.

### Nastřelovací hřebíky

<b>NH3,8x27 1P</b>	Nastřelovací hřebík 27mm s 1 podložkou	500ks 1 bal.
<b>NH3,8x32 1P</b>	Nastřelovací hřebík 32mm s 1 podložkou	500 ks 1 bal.
<b>NH3,8x52 1P</b>	Nastřelovací hřebík 52mm s 1 podložkou	300 ks 1 bal.

### Vázací lana

Oko +  
oko



Ocelové vazací lano 16mm x 2m, nosnost 2,45t

Kleště STUBAI - 280 mm




Kleště KNIPEX černé 300mm




Kleště KNIPEX stříbrné 300mm



<b>SKV22</b>	Betonová zátka po konusech	500ks 1 bal.	
--------------	----------------------------	--------------	--



<b>SST22</b>	Zátka do bednění s křídélky 22až25mm	500ks 1 bal.	
--------------	--------------------------------------	--------------	--



**Spojovací materiál - hřebíky**

<b>SH2,5x50</b>	Stavební hřebík 50mm	5KG 1bal.
<b>SH2,8x63</b>	Stavební hřebík 63mm	5KG 1bal.
<b>SH3,55x90</b>	Stavební hřebík 90mm	5KG 1bal.

**Nastřelovací hřebíky**

<b>NH3,8x27 1P</b>	Nastřelovací hřebík 27mm s 1 podložkou	500ks 1 bal.
<b>NH3,8x32 1P</b>	Nastřelovací hřebík 32mm s 1 podložkou	500 ks 1 bal.
<b>NH3,8x52 1P</b>	Nastřelovací hřebík 52mm s 1 podložkou	300 ks 1 bal.

**Vázací lana**



Ocelové vázací lano 16mm x 2m, nosnost 2,45t

Vazací prostředky jsou na objednání do 7pracovních dnů (pokud nejsou skladem)  
Lze dodat i jiné vázací prostředky.

## Chráníčka plastová

zboží
A2226/2



## Koncovka rozpěrné trubky

zboží
ST22
K22




## Distanční tělísko čtyřnohé

zboží
ATVS20
ATVS25
ATVS30
ATVS35
ATVS40
ATVS45
ATVS50




## Trojhranná rohová lišta - plastová, dutá

zboží
D10
D15
D20
D25
D30



## Trojhranná lišta s praporkem

zboží
DFH10
DFH15
DFH25





### Chráníčka vláknobeton I, 2,5m cena za 1 bm

FBRO22/125



### Zátka z vláknitého betonu

FBRST22/20




### Lepidlo na zátky 1,5 kg

FBK1




### ASS - Trhací lišty, řízené spáry

zboží	síla stěny	délka
ASS 100	do 20 cm	2m
ASS 125	20-24 cm	
ASS 150	25 - 29 cm	
ASS 175	30 - 34 cm	
ASS 200	35 - 39 cm	
ASS 250	40 - 44 cm	
ASS 300	45 - 55 cm	
ASS 350	55 - 65 cm	
ASS 400	65 - 75 cm	



### ABS - bednicí a těsnící plechy

zboží	šířka	délka
ABS 100	100	2m
ABS 200	200	
ABS 260	260	
ABS 380	380	
ABS 580	580	



## Pákové kleště a příslušenství

Tip	délka	popis
Stubai 2905	920mm	Střih do 14mm



Stubai 3105	920mm	Střih do 12mm, výměnné nože
Výměnný nůž		trojhran



Stubai 5004	900mm	Na karisítě





## Těsnící materiály

označení	zboží	jednotka
<b>A2030</b>	<b>Aquastop 2030</b> bobtnající bentonitová páska, rozměr 20x30 mm	<b>30m / karton</b>
<b>A2025</b>	<b>Aquastop 2025</b> bobtnající páska, rozměr 20x25 mm	<b>30 m / karton</b>
<b>A2318</b>	<b>Aquastop 2318</b> bobtnající bentonitová páska, rozměr 23 x 18 mm	<b>30 m / karton</b>
<b>A 2015</b>	<b>Aquastop 2015</b> bobtnající bentonitová páska, rozměr 20 x 15 mm	<b>30 m / karton</b>
<b>A 1510</b>	<b>Aquastop 1510</b> bobtnající bentonitová páska, rozměr 15 x 10 mm	<b>90 m / karton</b>





<b>A 2005 SK</b>	<b>Aquastop 2005 SK</b> bobtnající bentonitová páska se samolepící vrstvou, rozměr 20 x 5 mm	<b>90 m / karton</b>
<b>UM</b>	<b>Upevňovací mřížka</b> pro bentonitovou bobtnavou pásku	<b>30 m / balení</b>
<b>A 2025 LT</b>	<b>Aquastop 2025 LT</b> bobtnající bentonitová páska s prodlouženou dobou bobtnání, rozměr 20 x 25 mm	<b>30 m / karton</b>
<b>UM LT</b>	<b>Upevňovací mřížka LT</b> upevňovací mřížka pro bentonitovou pásku LT	<b>30 m / balení</b>
<b>QBK</b>	<b>Quellbandkleber</b> tmel pro nalepení bentonitového pásku, v tubě 310 ml	<b>20 ks / karton</b>



## Těsnící materiály

<b>P-201</b>	<b>Adeka Ultra Seal P201</b> bobtnající pasta, tuba 320 ml	<b>6 ks / karton</b>
<b>TAH</b>	<b>Tahokov lehký - B systém</b>	30 m <sup>2</sup> = 20 ks = 1 x balení
<b>S PD</b>	<b>Spojka plech - dilatace</b> - k napojení těsnícího plechu BK na dilatační PVC pás	1 sada = 2 ks
<b>BK 160/2</b>	těsnící plech oboustranný, výška 160mm, s nožičkou	1 ks=2,5 m 1 bedna = 50 m
<b>BK 150/1</b>	těsnící plech jednostranný, výška 15 mm, s nožičkou	1ks = 2,5m balení = 50 m



<b>BK 125/2</b>	těsnící plech oboustranný, výška 125 mm, s nožičkou	1 ks =2,5m balení=50 m
<b>BK 125/1</b>	těsnící plech jednostranný, výška 125 mm, s nožičkou	1 ks=2,5 m 1 bedna = 50 m
<b>BK 150/2</b>	těsnící plech svitek, jednostranný, výška 150 mm	20m/karton
<b>BK 150/1</b>	těsnící plech svitek, jednostranný, výška 150 mm	20m/karton
<b>BK S 125/2</b>	těsnící plech svitek, oboustranný, výška 125/2	20m/karton
<b>BK S 125/1</b>	těsnící plech svitek, jednostranný, výška 125 mm	20m/karton
<b>MS 150</b>	montážní stojan pro plech výšky 150 mm	20 ks / svazek
<b>MS 125</b>	montážní stojan pro plech výšky 125 mm	20 ks / svazek



Vázací drát 1,4mm černý

